

# Making Nature work for you Product Catalogue



### Cap. Probitica 4 Bilion

Indication: Boost immune system, improve mental health, reducing LDL cholesterol levels, modestly lowering blood pressure, friendly bacteria in digestive system, prevention and treatment of diarrhea, alleviation of lactose intolerance. Dosage: Adults and children over six years of age: 1-2 Capsules daily or as directed by the registered physician.



### ক্যাপ. প্রোবায়োটিকা ৪ বিলিয়ন

কার্যকারিতাঃ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, এলডিএল কোলেস্টেরলের

মাত্রা হোস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন, পরিপাকতন্ত্রেও শক্তি বৃদ্ধিতে। সেবনবিধিঃ প্রাপ্তবয়ক্ষ এবং ছয় বছরের বেশি বয়সী শিশু: দৈনিক ১-২ ক্যাপসূল বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Tab. G Pro 500 mg

Indication: Acute and chronic gastritis, occasional heartburn, hyperacidity, gastric and duodenal ulcers, drug induced gastrointestinal irritation, acidity due to alcohol and tobacco abuse. Dosage: Daily 1-2 tablets before meals, three times a day for 15-30 days or as advised by the physician. Occasional heartburn: 1-2 tablets before meals per day.



### ট্যাব. জি- প্রো ৫০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস্টাইটিস, পেট ফাপাঁ, হাইপারএসিডিটি, গ্যাস্ট্রিক এবং ভিওডেনাল আলসার, অতিরিক্ত ঔষধ খাওয়ার পর পরিপাকতন্ত্রের জ্বালা পোড়া, অ্যালকোহল এবং তামাক অপব্যবহারের কারণে অ্যাসিডিটি। সেবনবিধিঃ প্রতিদিন ১-২ টি ট্যাবলেট খাওয়ার আগে দিনে ও বার ১৫-৩০ দিন। মাঝে মাঝে পেটফাপা : প্রতিদিন খাবারের আগে ১-২ ট্যাবলেট বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য ।

### Tab. Arthomum 500 mg

Indication: Natural anti-inflammatory arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, reduce headaches and migraines, traumatic swelling and pain,

Dosage: 1-2 Tablet daily after meal or as directed by physician.



### ট্যাব. আর্থোমাম ৫০০ মি.গ্রা.

(কারকিউমিনয়েডস)

কার্যকারিতাঃ প্রাকৃতিক প্রদাহ বিরোধী, আরপ্রাইটিস, অস্টিওআর্থারাইটিস, রিউমাটয়েড আর্প্রাইটিস, মার্থাব্যথা এবং মাইগ্রেন, আঘাতজনিত ফোলা এবং ব্যথা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেবা ৷

### Cap. Pearlical-D 325 mg

Indication: Arthritis, burning micturation, loss of appetite, iron deficiency, calcium, deficiency, malnutrition, palpitations, Vitamin-D deficiency, convulsions, epilepsy, inflamation.

Dosage: 1-2 Capsule 2 times daily after meal or as prescribed by the physician.



### ক্যাপ. পারলিক্যাল ডি ৩২৫ মি.গ্রা.

(পেরিলিয়াম)

কার্যকারিতাঃ আর্থাইটিস, বার্নিং মিকচারেশন বা শরীর জ্বালা পোড়া ক্ষুধা কমে যাওয়া, ব্যবস্থার এতে ব্যৱস্থার নিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান করিব বিজ্ঞান আয়রনের ঘাটতি, কালসিয়ামের অভাব, অপুষ্ঠি, বুক ধড় ফড়, ভিটামিন-ডি-এর অভাব, খিচুনি, মুগীরোগ, প্রদাহ নিরাময় করে। সেবনবিধিঃ ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য ।

### Constepan Powder 4 mg

Indication: Constipation, chronic constipation, irritable bowel syndrome, hemorrhoids or piles, reduction of water absorption, weight loss. Dosage: Adults and children over 12 years old: 1-2 tea spoonful at night with at least 150 ml water or as directed by physician.



#### কনস্টিপেন পাউডার ৪ মি.গ্রা.

(সিলিয়াম ফাইবার ও সোনা পাতা)

কার্যকারিতাঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, হেমোরয়েড বা পাইলস, বাড়তি ওজন ব্রাস। সেবনবিধিঃ প্রাপ্তবয়ক্ষ এবং ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশু: ১-২ চামচ রাতে কমপক্ষে ১৫০ মিলি পানির সাথে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Hepaneo 140 mg

Indication: Liver disease, liver cirrhosis jaundice,infectious hepatitis, liver disease secondary to diabetes mellitus, drug-induced hepatitis, fatty liver, toxicity of narcotics

Dosage: 1 Capsule 2 to 3 times daily or as directed by physician.



### ক্যাপ. হেপানিও ১৪০ মি.গ্রা.

(সিলিমারিন)

কার্যকারিতাঃ লিভারের রোগ, লিভার সিরোসিস, জন্ডিস, সংক্রামক হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস এর সাথে লিভারের রোগ, ড্রাগ-প্ররোচিত হেপাটাইটিস, ফ্যাটি লিভার,মাদকের বিষাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্থ লিভার। সেবনবিধিঃ ১টি ক্যাপসুল দিনে ২ থেকে ৩ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

#### Syp. Bronchomum 100ml, 200ml

Indication: Cough, dry cough, bronchitis, chronic lung infection, rhinitis flu & headache, helpful for asthma relief, cure sinusitis, relief to sore throat. Dosage: Children under 12 years: 1-2 teaspoonful (5-10 ml) 3 times a day. Adult: 3 teaspoonful (15 ml) 2-3 times a day. In acute cough warm water can be added for better result



### সিরাপ ব্রনকোমাম ১০০ মি.লি, ২০০ মি.লি

বাসকা (জাস্টিকা এডেহোটোডা)

কার্যকারিতাঃ কাশি, শুকনো কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের সংক্রমণ, রাইনাইটিস, ফুু, স্বাবদায়ত। স্বান, কডনো আন, এজাবাড়েন, নাব্যায় কুন্দুলোর ন্যোন, রাব্যায়তে, স্ক্রু, মাখাবাথা, র্য্নানির উপশন্তের জন্য সহায়ক, সাইনোসাইটিস নিরাময় করে, গলা রাথার উপশম করে। সেবনবিধিঃ ১২ বছরের কম বয়সী শিশু: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মিলি) দিলে ৩ বার। প্রাপ্তবয়ক্ষ : ৩ চা চামচ (১৫ মিলি) দিনে ২-৩ বার। তীব্র কাশিতে ভালো ফলাফলের জন্য গরম পানি যোগ করা যেতে পারে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Lipilow 300 mg

Indication: Reduce cholesterol levels, reduce high blood pressure, rheumatoid arthritis, gout, diabetes, dyspepsia, flatulence, bronchitis, heart failure in adults. Dosage: 1-2 capsule 2 times daily after meal or as prescribed by the physician.



### ক্যাপ. লিপিলো ৩০০ মি.গ্রা

কার্যকারিতাঃ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, উচ্চ রক্তচাপ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, গাউট ভায়াবেটিস, বদহজম, পেট ফাঁপা ব্রঙ্কাইটিস, প্রাপ্তবয়স্কদের হার্ট ফেইলিউর। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য ৷

### Cap. Low Tens 200 mg

Indication: Controls high blood pressure, relieves stress and anxiety, sedative, good for heart, help to improve heart rhythm.

Dosage: 1-2 capsule 2-3 times daily or as prescribed by the physician.



# ক্যাপ. লো টেন্স ২০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমায়, অতিরিক্ত হদস্পদুন নিয়ন্ত্রন, হার্টের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

সেবনবিধিঃ ১-২ ক্যাপসুল দিনে ২-৩ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Syp. Oximum 200ml, 450ml

Indication: Urinary tract infection (UTI) kidney stones, scurvy, diuretic antiseptic, antioxidant

Dosage: Children under 12 years: 1-2 teaspoonful (5-10 ml) 3 times a day. Adult: 3 teaspoonful (15 ml) 2-3 times a day or as prescribed by the physician.



# সিরাপ অক্সিমাম ২০০মিঃ লিঃ, ৪৫০ মিঃ লিঃ

(ক্র্যানবেরি)

কার্যকারিতাঃ মূত্রনালীর সংক্রমণ (ইউ.টি.আই) কিডনিতে পাথর, কার্ভি, মূত্রবর্ধক অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেবনবিধিঃ ১২ বছরের কম বয়সী শিশু: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মিলি) দিনে ৩ বার। প্রাপ্তবয়ক্ষ: ৩ চা চামচ (১৫ মিলি) দিনে ২-৩ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Palmet 160 mg

Indication: Benign prostatic hyperplasia (enlarged prostate), prostatitis oliguria, painful urination, anuria, nocturia, nocturnal anuresis, urinary tract

Dosage: 1 capsule 1-2 time(s) daily or as prescribed by the physician



#### ক্যাপ. পালমেট ১৬০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ বেনাইন প্রোস্ট্যাটিক হাইপারপ্রাসিয়া (প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বেড়ে যাওয়া), প্রোস্টাটাইটিস অলিগুরিয়া, বেদনাদায়ক প্রস্রাব, অ্যানুরিয়া, নক্টুরিয়া, নকটুরনাল অ্যানুরেসিস, মত্রনালীর সংক্রেমণ।

সেবনবিধিঃ ১টি ক্যাপসূল প্রতিদিন ১-২ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

#### Cap. Jwort 300 mg

Indication: Depression, insomnia, enhances memory, mental concentration, seasonal affective disorde (SAD), obsessive compulsive disorder (OCD). Dosage: 1 capsule 3 times daily or as prescribed by the physician.



## ক্যাপ. জে ওর্ট ৩০০ মি.গ্রা.

(সেন্ট জনস ওর্ট)

কার্যকারিতাঃ বিষয়তা, অনিদ্রা দূর করে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, মানসিক চাপ কমায়, সিজনাল স্বাবসারত। ব্যবস্থান, নাল্রা দুর সংলে, রাল্ডান্ড সূবা, নাল্যন্ত প্রক্রিক্তার করের, চাল্ডান্ড জ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (প্রসাথিড), অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (প্রসিডি) তে। সেবনবিধিঃ ১ টি ক্যাপসূল দিনে ৩ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Ginkoba 60 mg

Indication: Cognitive dysfunction, dementia, alzheimer's disease, loss of memory & concentration, tinnitus, vertigo and cochlear dafness, senile macular degeneration & diabetic retinopathy, raynaud's disease & acrocyanosis, intermittent claudication, headache, varicose vein, bronchial asthma, Dosage: 1-2 capsule daily or as prescribed by the physician.



# ক্যাপ. জিনকোবা ৬০ মি.গ্ৰা.

কার্যকারিতাঃ মস্তিকের কর্মহীনতা, ডিমেনশিয়া, আলুঝেইমের রোগ, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, টিনিটাস, ভার্টিগো এবং কক্লিয়ার ড্যাফনেস, সেনাইল ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, রাইনাইটিস এবং অ্যাক্রোসায়ানোসিস, মাথাব্যথা, ভ্যারিকোজ শিরা, ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানি। সেবনবিধিঃ প্রাপ্তবয়ক্ষ এবং ছয় বছরের বেশি বয়সী শিশু: ১-২ টি ক্যাপসুল দিনে ১ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Neuromum 500 mg

Indication: Anxiety, treat alzheimer's disease, reduce anxiety and stress, antidepressant, improve circulation and reduce swelling, antioxidant, prevent nervous disorders, memory improvement, venous insufficiency and varicose veins. Dosage: 1-2 capsule 2 times daily after meal or as prescribed by the physician



### ক্যাপ. নিউরোমাম ৫০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ উদ্বেগ, আল্জেইমের রোগে, মানসিক চাপ কমানো, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, মস্তিকে রক্তসঞ্চালন বাড়ানো, এবং ফোলা কমানো, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধ করা, স্মৃতিশক্তির উন্নতি করা, পায়ের শিরা ফোলা রোগে। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসূল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য ।

### Cap. Ginset 500 mg

Indication: Adaptogen & general tonic for fatigue, aphrodisiac & for erectile dysfunction, as an additive in non insulin dependent diabetes mellitus, immuno-

Dosage: 1-2 capsule twice daily after meals or as directed by the registered physician



### ক্যাপ. জিনসেট ৫০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ ক্লান্তি, অ্যাফ্রোডিসিয়াক এবং ইরেক্টাইল ডিসফাংশন, অ্যাডাপটোজেন এবং জেনারেল টনিক, ইনসুলিন-নির্ভর ভায়াবেটিস মেলিটাস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সেবনবিধিঃ ১-২ ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবারের পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Smilon 500 mg

Indication: Erectile dysfunction (ED), sexual problems, memory boost, lowering cholestrerol and body fit, stress, anxiety and depression

Dosage: 1 Capsule 2 times daily or as prescribed by the physician.



#### ক্যাপ. স্মাইলন ৫০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ ইরেক্টাইল ডিসফাংশন, যৌন সমস্যা, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, কোলেস্ট্রেরল কমানো এবং অঙ্গপ্রতঙ্গের স্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি এবং ডিপ্রেশন। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে

### Tab. Erectob 5.4 mg

Indication: Erectile dysfunction, improves sexual health, improves mental health, loss of libido, treats hypertension, exhaustion. Dosage: The usual maintenance dose is 1 tablet (5.4mg) 3 times daily for 8 weeks; maximum 2 tablets 3 times for 10 weeks. It is also recommended, 1 tablet twice daily; if not tolerated, reduced to one-half tablet (2.7mg) daily & gradually increases to 1 tablet (5.4mg) 3 times daily or as prescribed by the physician..



### ট্যাব. ইরেকটব ৫.৪ মি.গ্রা.

(ইয়োহিছি) কার্যকারিতাঃ ইরেক্টাইল ডিসফাংশন, যৌন স্বাস্থ্যের উন্নতি করে, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে, রক্তচাপ কমায়, ক্লান্তি দুর করে। সেবনবিধিঃ স্বাভাবিক ডোজ ১ ট্যাবলেট (৫.৪ মিলিগ্রাম) ৮ সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন ৩ বার; সর্বোচ্চ ২ ট্যাবলেট ১০ সপ্তাহের জন্য ৩ বার। অথবা ১ টি ট্যাবলেট দিনে দুবার; যদি সহনীয় না হয়, প্রতিদিন অর্ধেক ট্যাবলেটে (২.৭মি.গ্রা.) ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ধীরে ধীরে ১ ট্যাবলেট (৫.৪মি.গ্রা.) দিনে ৩ বার দেয়া যাবে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Fertile Q 10- 100 mg

Indication: Infertility, alzheimer's, hypothyrodism, parkinson's disease, treat heart failure, cardiomyopathy

Dosage: 1-2 Capsule twice daily after meal or as prescribed by the physician.



### ক্যাপ. ফারটাইল কিউ ১০- ১০০ মি.গ্রা.

(কো এনজাইম কিউ টেন)

কার্যকারিতাঃ বন্ধ্যাত্ব, আলঝাইমার, হাইপোথাইরডিজম, পারকিনসনস রোগ, হুদযন্ত্রের দর্বলতা, কার্ডিওমায়োপ্যাথি।

সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবারের পর বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনসারে সেবা।

#### Cap. Diamum 300 mg

Indication: Diabetes, high blood pressure antioxidant, neuroprotective.

Dosage: 1-2 Capsules should be taken 30 minutes before meal twice daily or as prescribed by the physician.



### ক্যাপ, ডায়ামাম ৩০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, নিউরোপ্রোটেক্টিভ সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

#### Cap. Menstone 20 mg

Indication: Premenstrual syndrome, menstrual disorders, infertility, menopause, polycystic ovary syndrome (PCOS), hyperprolactinemia mastodynia

Dosage: Orally 1-2 Capsules daily with water or as advised by the physician.



### ক্যাপ, মেনসটোন ২০ মি.গ্রা.

(চেস্টি টি)

কার্যকারিতাঃ ঋতুসাবের পূর্বের লক্ষণ,মাসিকের গোলোযোগ, বন্ধ্যাত্ব, মেনোপজ, পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ডোম (PCOS), হাইপারপ্রোল্যান্ট্রিনেমিরা, মাস্টোডিনিয়া সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসূল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

#### Cap. Off Cyst 500 mg

Indication: Polycystic ovary syndrome (PCOS), regular menstruation and healthy ovulation, healthy hormone levels, anovulation menstrual disorders such as amenorrhea, ovarian hyperthecosis, female fertility.

Dosage: 1-2 capsules daily or as advised by the physician.



#### ক্যাপ, অফ সিস্ট ৫০০ মি.গ্রা.

(ডি কায়রো ইনোসিটল)

কার্যকারিতাঃ প্রলিসিস্টিক ডিম্বাশয় সিন্ডোম (PCOS), অনিয়মিত মাসিক এবং মেয়েলী স্বাস্থ্যকর হরমোনের মাত্রা বাড়ানো, অ্যামেনোরিয়া, ওভারিয়ান হাইপারথেকোসিস, মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসূল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Reboost 500 mg

Indication: Nervous debility, memory disorder, insomnia, syncope, arthritis, increases muscle mass & strength, supports immunity, increase energy levels,

Dosage: 1-2 Capsule 2 times daily after meal or as prescribed by the physician.



# ক্যাপ. রিবুস্ট ৫০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতাঃ স্নায়বিক দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তি বর্ধক, অনিদ্রা, সনকোপ, আর্থাইটিস,পেশীর দুর্বলতাএবং শক্তি বৃদ্ধি কারক,রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কারক, অ্যান্টি-এজিং। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Spiromum 500 mg

Indication: Malnutrition, reduce blood pressure, diabetes, lower cholesterol and triglyceride levels, protects LDL cholesterol, immune deficiency, improve muscle strength and endurance, Anti-cancer properties.

Dosage: 1-2 Capsule 2-3 times daily or as prescribed by the physician.




# ক্যাপ. স্পাইরোমাম ৫০০ মি.গ্রা.

(স্পিরুলিনা)

কার্যকারিতাঃ অপুষ্টি, রক্তচাপ কমায়, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্রিসারাইড ও এলডিএল কোলেস্টেরল মাত্রা কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক, পেশী শক্তি এবং সহনশীলতা উন্নত করে, এন্টিঅক্সিডেন্ট। সেবনবিধিঃ ১-২ ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।

### Cap. Infecnocea 400 mg

Indication: Chronic infection of the respiratory tract & urinary tract, antioxidants effect on the immune system, antiviral activity against influenza, herpes, and poliovirus, tonsillitis, laryngitis, common cold, anti-inflammatory activity





# ক্যাপ. ইনফেকনোসিয়া ৪০০ মি.গ্রা.

(ইচিনেসিয়া)

কার্যকারিতাঃ শ্বসন তন্ত্রের এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক, সাধারণ সর্দি, ইন্ফুয়েঞ্জা, হারপিস এবং পোলিওভাইরাস, এর বিরুদ্ধে কাজ করে, টনসিলাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস রোগে। সেবনবিধিঃ ১-২ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন ২ বার খাবার পরে বা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে সেব্য।



